

# NEREKOMENDUOJAMA

**ĮSTAIGOJE LANKYTIS RIZIKOS GRUPĖS  
ASMENIMS, VYRESNIO NEI 60 M.  
AMŽIAUS ASMENIMS IR (ARBA)  
SERGANTIEMS LĒTINĖMIS LIGOMIS:**

- ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO LIGA.
- PIKTYBINIAIS NAVIKAIS
- ČUKRINIŲ DIABETU
- ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOMIS SU LĒTINIŲ ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU 2-4 LAIPSNIU.
- LĒTINĖMIS KVĒPAVIMO ORGANŲ LIGOMIS SU KVĒPAVIMO NEPAKANKAMUMU.
- LĒTINĖMIS INKSTŲ LIGOMIS SU INKSTŲ NEPAKANKAMUMU.
- BŪKLĖMIS PO AUTOLOGINĖS KAULŲ ČIULPŲ IR ORGANŲ TRANSPLANTACIJOS.
- LIGOMIS, KURIOS ŠIUO METU GYDOMOS BENDRA AR SELEKTYVIA CHEMOTERAPIJAS AR RADIOTERAPIJA IR LIGOMIS, PO KURIŲ GYDYMO ŠIAIS METODAIS PABAIGOS NEPRAĒJO 2 METAI.
- LIGOMIS, KURIOS ŠIUO METU GYDOMOS IMUNOSUPRESIJA ATITINKANČIA METILPREDNIZOLONO 10 MG/KG PER DIENĄ IR LIGOMIS, NUO KURIŲ GYDYMO ŠIUO BŪDU PABAIGOS NEPRAĒJO 6 MĒNESIAI.
- ĮGIMTU IMUNODEFICITU.
- KITOMIS SUNKIOMIS LĒTINĖMIS LIGOMIS, KAI TAIKOMAS IMUNOSUPRESINIS GYDYMAS.




# BŪTINA LAIKYTI

- RANKŲ HIGIENOS
- KOŠĖJIMO, ČIAUDĖJIMO ETIKETO



# APTARNAUJAMI

TIK NOSĮ IR BURŅĄ DENGIANČIAS  
APSAUGOS PRIEMONES (VEIDO  
KAUKES, RESPIRATORIUS AR KITAS  
PRIEMONES) DĖVINTYS LANKYTOJAI.



Mažeikių rajono savivaldybės  
visuomenės sveikatos biuras

# NEAPTARNAUJAMI

LANKYTOJAI, TURINTYS ŪMIŲ  
VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ  
INFEKCIJŲ POŽYMIŲ (PVZ.,  
KARŠČIAVIMAS, SLOGA, KOSULYS,  
PASUNKĖJĘS KVĖPAVIMAS IR PAN.).

